

## ZAŁĄCZNIK NR 1 TABELA USZCZERBKÓW NA ZDROWIU

| Rodzaj uszkodzeń ciała                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % uszczerbku na zdrowiu |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| A. Uszkodzenia głowy                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prawa                   | Lewa  |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych):                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | znaczne uszkodzenie powłok czaszki z rozległymi, ściągającymi bliznami – w zależności od rozmiaru                                                                                                                                                                                                                 | 1-10                    |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | oskalpowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – u mężczyzn                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-20                    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – u kobiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10-25                   |       |
| 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uszkodzenie kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) – zależnie od rozległości uszkodzeń                                                                                                                                                                                         | 1-10                    |       |
| 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ubytek w kościach czaszki:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o średnicy poniżej 2,5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-7                     |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | o średnicy powyżej 2,5 cm – w zależności od rozmiarów                                                                                                                                                                                                                                                             | 8-25                    |       |
| Uwaga: Jeżeli przy uszkodzeniach i ubytkach kości czaszki (poz. 2 i 3) występują jednocześnie uszkodzenia powłok czaszki (poz. 1), osobno oceniany jest stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku za uszkodzenia lub ubytki kości według poz. 2 lub 3, a osobno za uszkodzenia powłok czaszki według poz. 1. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |       |
| 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, ropowicy podczepcowej leczonej operacyjnie, zakrzepicy powłok, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań | 5-15                    |       |
| 5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Porażenie i niedowłady połowicze:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | porażenie połowicze lub paraplegie (porażenia kończyn dolnych) uniemożliwiające samodzielne stanie i chodzenie 0 – 1° wg Skali Lovette’a                                                                                                                                                                          | 100                     |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | głęboki niedowład połowiczny lub parapareza 2° wg Skali Lovette’a                                                                                                                                                                                                                                                 | 60-80                   |       |
| c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | średniego stopnia niedowład połowiczny lub parapareza kończyn dolnych 3° wg Skali Lovette’a                                                                                                                                                                                                                       | 40-60                   |       |
| d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | niewielki lub dyskretny niedowład połowiczny lub niedowład kończyn dolnych 4° wg Skali Lovette’a, dyskretny deficyt siły przy obecności zaburzeń napięcia mięśniowego, niedostateczności precyzji ruchów itp.                                                                                                     | 5-35                    |       |
| e.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | monoparezy pochodzenia ośrodkowego:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – kończyna górna – wg skali Lovett’a                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                      | 30    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 – 2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30-35                   | 20-25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 – 4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-25                    | 5-15  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – kończyna dolna – wg skali Lovett’a                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 – 2°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 – 4°                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5-20                    |       |
| 6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zespoły pozapiramidowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki osób trzecich                                                                                                                                                                                                         | 100                     |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp.                                                                                                                                                                                                                   | 40-80                   |       |
| c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zaznaczony zespół pozapiramidowy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10-30                   |       |
| 7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego:                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie i samodzielne funkcjonowanie                                                                                                                                                                                                                                      | 100                     |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | utrudniające chodzenie i sprawność ruchową w stopniu znacznym                                                                                                                                                                                                                                                     | 70-80                   |       |
| c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | miernego stopnia utrudnienie chodu i sprawności ruchowej                                                                                                                                                                                                                                                          | 30-60                   |       |
| d.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | dyskretnie wpływające na sposób chodu i niewielkie upośledzenie zborności i precyzji ruchów                                                                                                                                                                                                                       | 5-25                    |       |
| 8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Padaczka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |       |
| a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | z licznymi napadami ze współistnieniem zaburzeń psychicznych, charakteropatii, otępienia wymagających opieki innej osoby                                                                                                                                                                                          | 100                     |       |
| b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | padaczka z zaburzeniami psychicznymi w zależności od ich nasilenia                                                                                                                                                                                                                                                | 30-70                   |       |
| c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | padaczka bez zaburzeń psychicznych w zależności od częstości napadów                                                                                                                                                                                                                                              | 20-30                   |       |

**A. Uszkodzenia głowy – ciąg dalszy**

**Uwaga:** Podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje przez lekarza napadu, typowe zmiany EEG., dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna.

9) Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie):

- |                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. otępienie lub ciężkie zaburzenia zachowania i emocji uniemożliwiające samodzielną egzystencję | 100   |
| b. encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi w zależności od stopnia                        | 50-70 |

**Uwaga:** Za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie EEG. Encefalopatia powinna być potwierdzona badaniami dodatkowymi.

10) Nerwice:

- |                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| a. utrwalone nerwice związane z urazem czaszkowo-mózgowym                            | 2-10 |
| b. utrwalona nerwica po ciężkim uszkodzeniu ciała – w zależności od stopnia zaburzeń | 2-10 |
| c. zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi                      | 5-30 |

11) Zaburzenia mowy:

- |                                                                                  |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | 80    |
| b. afazja całkowita motoryczna                                                   | 60    |
| c. afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się                      | 30-40 |
| d. afazja nieznacznego stopnia                                                   | 10-20 |

12) Zespoły podwzgórzowe, pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego)

- |                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| a. znacznie upośledzające czynność ustroju    | 40-60 |
| b. nieznacznie upośledzające czynność ustroju | 20-30 |

13) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej:

- |                                                                            |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. nerwu okoruchowego:                                                     |       |
| – w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-15  |
| – w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10-30 |
| b. nerwu błotkowego                                                        | 3     |
| c. nerwu odwodzącego – w zależności od stopnia uszkodzenia                 | 1-5   |

14) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia 5-20

15) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trzeciowego – w zależności od stopnia uszkodzenia 5-20

**Uwaga:** Uszkodzenie nerwu trzeciowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniane jest według poz. 48.

16) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów językowo-gardłowych i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, połykania, oddechu, krążenia i przewodu pokarmowego 5-50

17) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia 3-15

18) Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia 5-20

**B. Uszkodzenia twarzy**

19) Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki):

- |                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. oszpeczenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy                                                                                                                                                  | 1-10  |
| b. oszpeczenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji                                                                                                         | 10-30 |
| c. oszpeczenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji (przyjmowanie pokarmów, zaburzenia oddychania, mowy, ślinotok i zaburzenia funkcji powiek itp.) – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 30-60 |

20) Uszkodzenia nosa:

- |                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a. uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – zależnie od rozległości uszkodzenia                          | 1-10  |
| b. uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – zależnie od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania       | 5-20  |
| c. uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu | 10-25 |
| d. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego                                              | 5     |
| e. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)                                                                        | 30    |

**Uwaga:** Jeżeli uszkodzenie nosa wchodzi w zespół uszkodzeń objętych poz. 19, oceniane jest wówczas według tej pozycji.

**B. Uszkodzenia twarzy – ciąg dalszy**

|                                                                                                                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 21) Utrata zębów stałych:                                                                                                                                 |       |
| a. całkowita utrata zęba stałego – za każdy ząb                                                                                                           | 1     |
| b. częściowa utrata zęba stałego – za każdy ząb                                                                                                           | 0,5   |
| 22) Utrata części szczęki lub żuchwy (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów) – staw rzekomy – zależnie od rozległości ubytków, stanu odżywiania i powikłań | 15-30 |
| 23) Utrata szczęki (łącznie z oszpeceniem i utratą zębów):                                                                                                |       |
| a. szczęki                                                                                                                                                | 40    |
| b. żuchwy                                                                                                                                                 | 50    |
| 24) Złamania szczęki i/lub żuchwy wygojone z przemieszczeniem odłamów:                                                                                    |       |
| a. bez zaburzeń czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zniekształcenia i rozwarcia szczęk                                         | 1-5   |
| b. z zaburzeniami czynności stawu żuchwowo-skroniowego – w zależności od stopnia zaburzeń żucia i rozwarcia szczęk                                        | 5-10  |
| 25) Ubytek podniebienia:                                                                                                                                  |       |
| a. z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                                     | 10-30 |
| b. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                              | 25-40 |
| 26) Ubytki języka:                                                                                                                                        |       |
| a. bez zaburzeń mowy i połykania                                                                                                                          | 1-3   |
| b. z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                                     | 5-15  |
| c. z dużymi zaburzeniami mowy – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                                          | 15-40 |
| d. całkowita utrata języka                                                                                                                                | 50    |

**C. Uszkodzenia narządu wzroku**

27) a. Przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obojga oczu stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu określa się według następującej tabeli:

| Ostrość wzroku oka<br>prawego | 1,0<br>(10/10)                                          | 0,9<br>(9/10) | 0,8<br>(8/10) | 0,7<br>(7/10) | 0,6<br>(6/10) | 0,5<br>(5/10) | 0,4<br>(4/10) | 0,3<br>(3/10) | 0,2<br>(2/10) | 0,1<br>(1/10) | 0   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Ostrość wzroku oka<br>lewego  | Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu |               |               |               |               |               |               |               |               |               |     |
| 1, 0 (10/10)                  | 0                                                       | 2, 5          | 5             | 7, 5          | 10            | 12, 5         | 15            | 20            | 25            | 30            | 35  |
| 0, 9 (9/10)                   | 2, 5                                                    | 5             | 7, 5          | 10            | 12, 5         | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40  |
| 0, 8 (8/10)                   | 5                                                       | 7, 5          | 10            | 12, 5         | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45  |
| 0, 7 (7/10)                   | 7, 5                                                    | 10            | 12, 5         | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50  |
| 0, 6 (6/10)                   | 10                                                      | 12, 5         | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55  |
| 0, 5 (5/10)                   | 12, 5                                                   | 15            | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60  |
| 0, 4 (4/10)                   | 15                                                      | 20            | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65  |
| 0, 3 (3/10)                   | 20                                                      | 25            | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70  |
| 0, 2 (2/10)                   | 25                                                      | 30            | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80  |
| 0, 1 (1/10)                   | 30                                                      | 35            | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80            | 90  |
| 0                             | 35                                                      | 40            | 45            | 50            | 55            | 60            | 65            | 70            | 80            | 90            | 100 |

**Uwaga:** Ostrość wzroku określana jest po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

|                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| b. Utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej                                    | 38                |
| 28) Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych:                            |                   |
| a. jednego oka                                                                                            | 15                |
| b. obu oczu                                                                                               | 30                |
| 29) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych:                                                       |                   |
| a. rozdarcie naczyńówki jednego oka                                                                       |                   |
| b. zapalenie naczyńówki i siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenia widzenia środkowego lub obwodowego | wg tabeli z p.27a |
| c. przedziurawienie plamki żółtej jednego oka                                                             |                   |
| d. zanik nerwu wzrokowego                                                                                 |                   |

**C. Uszkodzenia narządu wzroku – ciąg dalszy**

- 30) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących:  
 a. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki)  
 b. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki)  
 c. ciało obce wewnątrzgałkowe, powodujące obniżenie ostrości wzroku

wg tabeli z p.27a

- 31) Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.)

wg tabeli z p.27a

- 32) Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według poniżej podanej tabeli:

| Zwężenie do | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepotcie drugiego oka |
|-------------|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 60°         | 0                             | 0            | 35%                         |
| 50°         | 5%                            | 15%          | 45%                         |
| 40°         | 10%                           | 25%          | 55%                         |
| 30°         | 15%                           | 50%          | 70%                         |
| 20°         | 20%                           | 80%          | 85%                         |
| 10°         | 25%                           | 90%          | 95%                         |
| poniżej 10° | 35%                           | 95%          | 100%                        |

- 33) Połowicze niedowidzenia:

|                       |    |
|-----------------------|----|
| a. dwuskroniowe       | 60 |
| b. dwunosowe          | 30 |
| c. jednoimienne       | 25 |
| d. jednoimienne górne | 10 |
| e. jednoimienne dolne | 40 |

- 34) Utrata funkcji soczewki po operacyjnym usunięciu zaćmy pourazowej, przy braku jednoczesnego pojedynczego widzenia obuocznego:

|                 |    |
|-----------------|----|
| a. w jednym oku | 25 |
| b. w obu oczach | 40 |

- 35) Usunięcie zaćmy pourazowej ze wszczepieniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej:

|                 |    |
|-----------------|----|
| a. w jednym oku | 10 |
| b. w obu oczach | 30 |

- 36) Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie):

|                 |       |
|-----------------|-------|
| a. w jednym oku | 5-10  |
| b. w obu oczach | 10-15 |

- 37) Odwarstwienie siatkówki jednego oka

wg tabeli z p.27a oraz wg tabeli z p.32

- 38) Jaskra – ogólny procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu

wg tabeli z p.27a oraz wg tabeli z p.32

- 39) Wytrzeszcz tęczniący – w zależności od stopnia

50-100

- 40) Zaćma urazowa

wg tabeli z p.27a

- 41) Przewlekłe zapalenie spojówek

1-10

**D. Uszkodzenia narządu słuchu**

- 42) Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu określa się według niżej podanej tabeli: obliczanie procentowego uszczerbku na zdrowiu z tytułu utraty słuchu wg Rosena (w mod.).

| Ucho prawe | 0 – 25 dB                                               | 26 – 40 dB | 41 – 70 dB | Pow. 70 dB |
|------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Ucho lewe  | Procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu |            |            |            |
| 0 – 25 dB  | 0                                                       | 5          | 10         | 20         |
| 26 – 40 dB | 5                                                       | 15         | 20         | 30         |
| 41 – 70 dB | 10                                                      | 20         | 30         | 40         |
| Pow. 70 dB | 20                                                      | 30         | 40         | 50         |

**Uwaga:** Oblicza się średnią dla ucha prawego i lewego oddzielnie dla 500, 1.000 i 2.000 Hz.

**D. Uszkodzenia narządu słuchu – ciąg dalszy**

|                                                                                                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 43) Urazy małżowiny usznej:                                                                                                              |                   |
| a. utrata części małżowiny                                                                                                               | 1-5               |
| b. zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia                                                    | 5-10              |
| c. utrata jednej małżowiny                                                                                                               | 15                |
| d. utrata obu małżowin                                                                                                                   | 25                |
| 44) Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego:                                                                           |                   |
| a. jednostronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu                                                                                   | wg tabeli z p. 42 |
| b. obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu                                                                                     |                   |
| 45) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego:                                                                                          |                   |
| a. jednostronne                                                                                                                          | 1-5               |
| b. obustronne                                                                                                                            | 10                |
| 46) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego powikłane perlakiem, próchnicą kości lub polipem ucha – w zależności od stopnia powikłań: |                   |
| a. jednostronne                                                                                                                          | 5-15              |
| b. obustronne                                                                                                                            | 10-20             |
| 47) Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu                                           | wg tabeli z p. 42 |
| 48) Uszkodzenie ucha wewnętrznego:                                                                                                       |                   |
| a. z uszkodzeniem części słuchowej                                                                                                       | wg tabeli z p. 42 |
| b. z uszkodzeniem części statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                | 20-50             |
| c. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                    | 30-60             |
| 49) Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej:                                                                   |                   |
| a. jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                                    | 10-40             |
| b. dwustronne                                                                                                                            | 20-60             |

**E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku**

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 50) Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji                                                                                      | 1-10  |
| 51) Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawiczej – w zależności od stopnia zwężenia          | 5-30  |
| 52) Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawiczej:                                                   |       |
| a. z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia                                                                                   | 35-50 |
| b. z bezgłosem                                                                                                                      | 60    |
| 53) Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia:                                                                    |       |
| a. bez niewydolności oddechowej                                                                                                     | 1-20  |
| b. z niewydolnością oddechową                                                                                                       | 20-45 |
| c. z niewydolnością oddechowo-krążeniową                                                                                            | 45-60 |
| 54) Uszkodzenie przełyku powodujące:                                                                                                |       |
| a. częściowe trudności w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania                                         | 10-30 |
| b. odżywianie tylko płynami                                                                                                         | 50    |
| c. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową                                                                       | 80    |
| 55) Uszkodzenie tkanek miękkich (skóry i mięśni) szyi z ograniczeniem ruchomości szyi – w zależności od stopnia i ustawienia głowy: |       |
| a. niewielkiego stopnia                                                                                                             | 1-5   |
| b. znacznego stopnia                                                                                                                | 15-30 |

**Uwaga:** Uszkodzenia tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego oceniane są według poz. 89.

**F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa**

|                                                                                                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 56) Blizny powłok klatki piersiowej ograniczające ruchomość klatki piersiowej – w zależności od stopnia ograniczenia ruchomości oddechowej klatki piersiowej: |       |
| a. miernego stopnia                                                                                                                                           | 1-15  |
| b. znacznego stopnia                                                                                                                                          | 15-30 |

|                                                                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>F. Uszkodzenia klatki piersiowej i ich następstwa – ciąg dalszy</b>                                                                                                              |       |
| 57) Utrata gruczołu piersiowego (w części lub w całości):                                                                                                                           |       |
| a. brodawki sutkowej częściowa lub całkowita                                                                                                                                        | 1-5   |
| b. utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn:                                                                                                                          |       |
| – częściowa                                                                                                                                                                         | 1-15  |
| – całkowita                                                                                                                                                                         | 15-25 |
| – z częścią mięśnia piersiowego                                                                                                                                                     | 25-35 |
| 58) Uszkodzenie przynajmniej 2 żeber (złamanie itp.):                                                                                                                               |       |
| a. z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc                                                                                                           | 1-5   |
| b. z obecnością zniekształceń i zmniejszenia pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej                                                    | 5-25  |
| 59) Złamanie mostka ze zniekształceniami                                                                                                                                            | 1-10  |
| 60) Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka                                                                                                                                     | 1-20  |
| 61) Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenia tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.):                                                             |       |
| a. bez niewydolności oddechowej                                                                                                                                                     | 5-10  |
| b. z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia                                                                                                                             | 20-40 |
| <b>Uwaga:</b> Stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej musi być potwierdzony badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.                                |       |
| 62) Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej                                          | 20-80 |
| <b>Uwaga:</b> Stopień uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej musi być potwierdzony badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim.                                |       |
| 63) Uszkodzenie serca lub osierdzia:                                                                                                                                                |       |
| a. z wydolnym układem krążenia                                                                                                                                                      | 2-10  |
| b. z objawami względnej wydolności układu krążenia                                                                                                                                  | 20-30 |
| c. z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności                                                                                                        | 40-90 |
| <b>Uwaga:</b> Stopień uszkodzenia serca oceniany jest na podstawie badania radiologicznego i elektrokardiograficznego, echokardiografii, koronarografii.                            |       |
| 64) Przepukliny przeponowe – w zależności od stopnia zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego, oddychania i krążenia                                                                   | 20-40 |
| <b>G. Uszkodzenie brzucha i ich następstwa</b>                                                                                                                                      |       |
| 65) Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, wysiłkowe, przetoki, blizny zaciągające) – w zależności od umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia powłok jamy brzusznej | 1-30  |
| <b>Uwaga:</b>                                                                                                                                                                       |       |
| 1. Za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych).                                 |       |
| 2. Za przepukliny tzw. wysiłkowe uważa się przepukliny spowodowane nagłym wysiłkiem fizycznym lub gwałtownym ruchem.                                                                |       |
| 66) Uszkodzenie żołądka, jelit i sieci:                                                                                                                                             |       |
| a. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania                                                                                                  | 2-10  |
| b. z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń stanu odżywiania                                                                 | 11-50 |
| 67) Przetoki jelitowe, kałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczania się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę:                                      |       |
| a. jelita cienkiego                                                                                                                                                                 | 30-80 |
| b. jelita grubego                                                                                                                                                                   | 20-50 |
| 68) Przetoki okołoodbytnicze                                                                                                                                                        | 15    |
| 69) Uszkodzenia zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów                                                                                             | 60    |
| 70) Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia                                                                                                                     | 10-30 |
| 71) Utrata śledziony:                                                                                                                                                               |       |
| a. bez większych zmian w obrazie krwi                                                                                                                                               | 15    |
| b. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi                                                                                                                        | 30    |
| 72) Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki w zależności od powikłań i zaburzeń funkcji:                                                                                  |       |
| a. nieznacznego stopnia                                                                                                                                                             | 5-10  |
| b. znacznego stopnia                                                                                                                                                                | 20-60 |

**H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych**

|                                                                                                                                            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 73) Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji              | 10-25 |
| 74) Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej                                                                      | 35    |
| 75) Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki     | 40-75 |
| 76) Uszkodzenie moczowodu powodujące zawężenie jego światła                                                                                | 10-20 |
| 77) Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych | 10-30 |
| 78) Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczenia się moczem                             | 20-50 |
| 79) Zwężenie cewki moczowej:                                                                                                               |       |
| a. powodujące trudności w oddawaniu moczu                                                                                                  | 15    |
| b. z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu                                                                                                    | 30-50 |
| c. z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami                                                                                     | 50-60 |
| 80) Utrata prącia                                                                                                                          | 40    |
| 81) Częściowa utrata prącia                                                                                                                | 20    |
| 82) Utrata jednego jądra lub jajnika                                                                                                       | 20    |
| 83) Utrata obu jąder lub jajników                                                                                                          | 40    |
| 84) Wodniak jądra                                                                                                                          | 10    |
| 85) Utrata macicy:                                                                                                                         |       |
| a. w wieku do 45 lat                                                                                                                       | 40    |
| b. w wieku powyżej 45 lat                                                                                                                  | 20    |
| 86) Uszkodzenie krocza powodujące całkowite wypadnięcie narządów rodnych:                                                                  |       |
| a. pochwy                                                                                                                                  | 10    |
| b. pochwy i macicy                                                                                                                         | 30    |

**I. Ostre zatrucia i ich następstwa (orzekane nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zajścia zdarzenia)**

|                                                                                                                                                                        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 87) Nagłe zatrucie gazami oraz substancjami i produktami (z wyjątkiem zatruc pokarmowych):                                                                             |       |
| a. ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań                                                                                                      | 1-10  |
| b. powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli) – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10-25 |

**Uwaga:** Uszkodzenia układu nerwowego spowodowane nagłym zatruciem gazami oceniane są według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego.

|                                                                                                                                             |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 88) Nagłe zatrucie pokarmami powodujące trwałe uszkodzenie narządów mięsaszowych przewodu pokarmowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5-15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

**Uwaga:** Uszkodzenie układu nerwowego wskutek nagłych zatruc pokarmowych oceniane są według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego.

**J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa**

|                                                                                                                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 89) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym:                                                                                                                |       |
| a. z ograniczeniem ruchomości – bez trwałych zniekształceń kręgów                                                                                            | 1-10  |
| b. z ograniczeniem ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni – ze zniekształceniem miernego stopnia                                       | 10-35 |
| c. z całkowitym zeszytywnieniem z niekorzystnym ustawieniem głowy                                                                                            | 35-50 |
| 90) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym lub lędźwiowym:                                                                                              |       |
| a. bez zniekształceń – w zależności od stopnia uszkodzenia                                                                                                   | 1-10  |
| b. ze zniekształceniem i ograniczeniem ruchomości – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchomości                                        | 10-25 |
| c. znaczne ograniczenie ruchomości i zniekształcenie                                                                                                         | 25-40 |
| 91) Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych – w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji (ograniczenie ruchomości)              | 1-10  |
| 92) Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89–91, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu | 5-10  |
| 93) Uszkodzenia rdzenia kręgowego:                                                                                                                           |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa – ciąg dalszy</b>                                                                                                                                                                                                                           |              |             |
| a. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn                                                                                                                                                                           |              | 100         |
| b. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiających poruszanie się za pomocą dwóch łasek                                                                                                                                                                   |              | 60-70       |
| c. niedowład kończyn dolnych umożliwiających poruszanie się o jednej lasce                                                                                                                                                                                                                                   |              | 30-40       |
| d. porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym)                                                                                                                                      |              | 100         |
| e. niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym)                                                                                                                                                                                       |              | 60-70       |
| f. niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym)                                                                                                                                                                                                                            |              | 20-30       |
| g. zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego)                                                                                                                                                                                                             |              | 20-40       |
| h. zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń                                                                                                                                                                                                                      |              | 5-30        |
| 94) Urazowe zespoły korzonkowe (ból, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia:                                                                                                                                                                                                              |              |             |
| a. szyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 1-20        |
| b. piersiowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 1-10        |
| c. lędźwiowo-krzyżowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1-25        |
| d. guziczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 1-5         |
| <b>K. Uszkodzenia miednicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |
| 95) Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwania stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu:                                                                                                                                                           |              |             |
| a. niewielkiego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 1-10        |
| b. dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 10-35       |
| 96) Złamanie miednicy z przerwaniami obręczy biodrowej jedno- lub wielomiejscowe, z obecnością zniekształceń i upośledzeniem chodu:                                                                                                                                                                          |              |             |
| a. w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa)                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 1-15        |
| b. w odcinku przednim i tylnym                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | 15-45       |
| 97) Złamanie dna panewki – z obecnością upośledzenia funkcji stawu i zmianami zniekształcającymi:                                                                                                                                                                                                            |              |             |
| a. zwichnięcie I° – nieznaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | 1-10        |
| b. zwichnięcie II° – wyraźne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 10-20       |
| c. zwichnięcie III° – duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 20-35       |
| d. zwichnięcie IV° – bardzo duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 35-45       |
| <b>Uwaga:</b> Uraz stawu biodrowego wygojony sztucznym stawem oceniany jest według stanu uszkodzenia przed operacją. Uszkodzenie sztucznego stawu oceniane jest według maksymalnego procentu minus uszczerbek stwierdzony przed założeniem sztucznego stawu.                                                 |              |             |
| 98) Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia i zaburzeń funkcji                                                                                                                                                                         |              | 1-20        |
| <b>Uwaga:</b> Towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne oceniane są dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych.                                                                                                     |              |             |
| <b>L. Uszkodzenia kończyny górnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Prawa</b> | <b>Lewa</b> |
| <b>Uwaga:</b> Przy uszkodzeniach kończyn górnych u maikutów stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest według zasad przewidzianych w Tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzeń ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej. |              |             |
| 99) Złamanie łopatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |
| a. wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem z niewielkim zaburzeniem funkcji kończyny                                                                                                                                                                                                        |              | 1-5         |
| b. wygojone złamanie łopatki z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem funkcji kończyny w zależności od stopnia                                                                                                                                                                                            | 5-40         | 5-30        |
| <b>Uwaga:</b> Normy poz. 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.                                                                                                                                                                                                                        |              |             |
| 100) Wadliwe wygojone złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów                                                                                                                                                                                                     |              |             |
| a. nieznaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-10         | 1-5         |
| b. wyraźne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-25        | 5-20        |
| 101) Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |
| a. nieznaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-10         | 1-5         |
| b. znaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-25        | 5-20        |



**L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy**

102) Zwinięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego w zależności od ograniczenia ruchów i stopnia zniekształcenia:

|                      |       |      |
|----------------------|-------|------|
| a. nieznaczne zmiany | 1-10  | 1-5  |
| b. znaczne zmiany    | 10-25 | 5-20 |

103) Uszkodzenie obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji 100-102, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu + 5

**Uwaga:** Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych stosowane są oceny według pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

104) Przewlekłe zmiany stawu barkowego w zależności od stopnia ograniczenia funkcji, blizn powodujących upośledzenie funkcji kończyny, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych:

|                         |       |       |
|-------------------------|-------|-------|
| a. nieznacznego stopnia | 1-10  | 1-5   |
| b. średniego stopnia    | 10-20 | 5-15  |
| c. dużego stopnia       | 20-30 | 15-25 |

105) Zastarzałe nieodprowadzone zwinięcie stawu barkowego w zależności od upośledzenia zakresu ruchów i ustawienia kończyny 20-30 15-30

106) Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości w zależności od zaburzeń funkcji 25-40 20-35

**Uwaga:** Staw wiotki z powodu porażenia oceniany jest według norm neurologicznych.

107) Zesztywnienie stawu barkowego:

|                                                                                                                                                     |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a. w ustawieniu częściowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji | 20-35 | 10-30 |
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                                                                          | 40    | 35    |

108) Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu 1-15 1-10

109) Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 104-108, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji 1-35 1-25

110) Utrata kończyny w barku 75 70

111) Utrata kończyny wraz z łopatką 80 75

112) Złamanie kości ramiennej z obecnością zmian wtórnych i upośledzeniem funkcji kończyny:

|                                                                                                                                            |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a. z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi                                                                                         | 5-15  | 5-10  |
| b. ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem                                                                                               | 15-30 | 10-25 |
| c. złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi | 30-55 | 25-50 |

113) Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:

|                                       |       |       |
|---------------------------------------|-------|-------|
| a. mięśnia dwugłowego                 | 1-15  | 1-10  |
| b. uszkodzenie innych mięśni ramienia | 10-20 | 10-15 |

114) Utrata kończyny w obrębie ramienia:

|                                                     |    |    |
|-----------------------------------------------------|----|----|
| a. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 70 | 65 |
| b. przy dłuższych kikutach                          | 65 | 60 |

115) Przepukliny mięśniowe ramienia 1-3 1-3

116) Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej – z obecnością zaburzeń osi i ograniczeniem ruchów w stawie łokciowym:

|                      |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| a. niewielkie zmiany | 1-5   | 1-4   |
| b. średnie zmiany    | 5-15  | 5-10  |
| c. duże zmiany       | 15-30 | 10-25 |

117) Zesztywnienie stawu łokciowego:

|                                                                                                     |    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| a. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-110°) | 30 | 25 |
| b. z brakiem ruchów obrotowych                                                                      | 35 | 30 |
| c. w ustawieniu wyprostowanym lub zbliżonym (160°-180°)                                             | 50 | 45 |

118) Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu zgięcia, wyprostów i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia:

|                                             |       |      |
|---------------------------------------------|-------|------|
| a. przy niemożności zgięcia do 90°          | 10-30 | 5-25 |
| b. przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty | 3-15  | 2-10 |

**L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy****Uwaga:** Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego oceniane są według pozycji 116-118.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 119) Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni                                                                                                                                                                                                                            | 15-30 | 10-25 |
| 120) Uszkodzenie stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się według pozycji 116–119, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu                                                                                         | +5    | +5    |
| 121) Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:                                                                                                           |       |       |
| a. niewielkie zniekształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-5   | 1-4   |
| b. średnie zniekształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-20  | 5-10  |
| c. znaczne zniekształcenia, duże ograniczenia ruchów, zmiany wtórne (troficzne, krążeniowe i inne)                                                                                                                                                                                                      | 15-25 | 10-20 |
| 122) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:                                                                                                                                                                      |       |       |
| a. niewielkie zniekształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-5   | 1-4   |
| b. średnie zniekształcenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5-20  | 5-15  |
| c. duże zmiany, zmiany wtórne i inne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20-35 | 15-30 |
| 123) Uszkodzenia części miękkich przedramienia, skóry, mięśni ścięgien, naczyń – z trwałym uszkodzeniem i upośledzeniem funkcji, bliznami znacznie upośledzającymi funkcję kończyny górnej                                                                                                              |       |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-5   | 1-4   |
| b. znaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-20  | 5-15  |
| 124) Staw rzekomy kości łokciowej lub promieniowej z obecnością zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych:                                                                                                                                                             |       |       |
| a. średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-20 | 10-15 |
| b. dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20-35 | 15-30 |
| 125) Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia z obecnością zniekształceń, ubytkami kości, upośledzeniem funkcji i poważnych zmian wtórnych:                                                                                                                                                    |       |       |
| a. średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10-25 | 10-20 |
| b. dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25-40 | 20-35 |
| 126) Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 121-125, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań   | 1-15  | 1-15  |
| 127) Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotezowania                                                                                                                                                                                   | 55-65 | 50-60 |
| 128) Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego                                                                                                                                                                                                                                            | 55    | 50    |
| 129) Ograniczenie ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) z obecnością zniekształceń, uszkodzenia funkcji, zmian troficznych, blizn powodujących upośledzenie funkcji dłoni:                   |       |       |
| a. ograniczenie ruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1-10  | 1-8   |
| b. ograniczenie ruchomości dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-20 | 8-15  |
| c. ograniczenie ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym                                                                                                                                                                                                                 | 20-30 | 15-25 |
| 130) Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka:                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |
| a. w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców                                                                                                                                                                                                   | 15-30 | 10-25 |
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców                                                                                                                                                                                                | 25-45 | 20-40 |
| 131) Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi trwałymi troficznymi, przewlekłym i ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 129 i 130, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | 1-10  | 1-10  |
| 132) Utrata ręki na poziomie nadgarstka                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55    | 50    |
| 133) Uszkodzenie śródręcza – części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów) i kości, z obecnością blizn powodujących upośledzenie funkcji dłoni, trwałe zniekształcenia śródręcza, zaburzenia ruchomości                                                                                               |       |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1-5   | 1-4   |
| b. średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5-10  | 4-8   |
| c. rozległe zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10-20 | 8-18  |

**L. Uszkodzenia kończyny górnej – ciąg dalszy**

134) Utraty w obrębie kciuka w zależności od rozmiaru ubytku, rodzaju blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych

|                                                                                                                            |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a. utrata opuszki                                                                                                          | 1-5   | 1-3   |
| b. utrata paliczka paznokciowego                                                                                           | 5-10  | 3-8   |
| c. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawowego (do 2/3 długości paliczka)                                | 10-15 | 8-10  |
| d. utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródręcza | 15-20 | 10-15 |
| e. utrata obu paliczków z kością śródręcza                                                                                 | 20-30 | 15-25 |

135) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie kciuka (złamania, zwłknięcia, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące trwałe ograniczenie funkcji, blizny powodujących upośledzenie funkcji kciuka

|                                                                  |       |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a. niewielkie zmiany                                             | 1-5   | 1-4   |
| b. średnie zmiany                                                | 5-15  | 4-13  |
| c. znaczne zmiany                                                | 15-20 | 13-18 |
| d. bardzo duże zmiany graniczące z utratą kciuka                 | 20-25 | 18-23 |
| e. rozległe zmiany graniczące z utratą pierwszej kości śródręcza | 25-30 | 23-33 |

**Uwaga:** Przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka brane są pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu.

136) Utraty w obrębie palca wskazującego

|                                                                   |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| a. utrata opuszki                                                 | 1-5   | 1-3   |
| b. utrata paliczka paznokciowego                                  | 5-7   | 3-5   |
| c. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego | 8     | 5     |
| d. utrata paliczka paznokciowego i środkowego powyżej 1/3         | 8-12  | 5-10  |
| e. utrata trzech paliczków                                        | 17    | 15    |
| f. utrata palca wskazującego z kością śródręcza                   | 17-23 | 15-20 |

137) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palca wskazującego (uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienie, zmiany troficzne i czuciowe, blizny) powodujące nieodwracalne, istotne upośledzenie ruchomości palca

|                                                                                     |       |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| a. niewielkie zmiany                                                                | 1-5   | 1-4  |
| b. zmiany średniego stopnia                                                         | 5-10  | 5-8  |
| c. zmiany dużego stopnia                                                            | 10-15 | 8-13 |
| d. zmiany znacznego stopnia, graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczność palca) | 17    | 15   |

138) Utrata całego paliczka lub części paliczka:

|                                                    |   |   |
|----------------------------------------------------|---|---|
| a. palca trzeciego i czwartego – za każdy paliczek | 3 | 2 |
| b. palca piątego – za każdy paliczek               | 1 | 1 |

139) Utrata palców III, IV lub V z kością śródręcza

|  |    |   |
|--|----|---|
|  | 12 | 8 |
|--|----|---|

140) Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V powodujące uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne i czuciowe, blizny – w zależności od stopnia

|                                             |     |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|
| a. niewielkie ograniczenie funkcji palca    | 1-2 | 1   |
| b. znaczne ograniczenie funkcji palca       | 2-4 | 1-3 |
| c. bezużyteczność palca granicząca z utratą | 7   | 5   |

**Uwaga:** Przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena nie może być wyższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiada stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenie obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekraczać dla ręki prawej 55% a dla lewej 50%.

**M. Uszkodzenie kończyny dolnej**

141) Utrata kończyny dolnej przy wyłuszczeniu jej w stawie biodrowym lub odjęcie w okolicy podkłętarzowej

|  |       |
|--|-------|
|  | 75-85 |
|--|-------|

142) Przykurcze i ograniczenie ruchów w stawie biodrowym w następstwie uszkodzeń tkanek miękkich i w zależności od stopnia

|                      |       |
|----------------------|-------|
| a. miernego stopnia  | 1-10  |
| b. znacznego stopnia | 10-25 |

143) Zeszywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki:

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| a. w ustawieniu czynnościowo korzystnym | 15-35 |
|-----------------------------------------|-------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| b. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30-60 |
| 144) Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięcia, złamania bliższej nasady kości udowej, złamania szyjki, złamania przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamania krętarzy itp.) – z ograniczeniem zakresu ruchów, przemieszczeniami, skróceniem, zniekształceniami i różnego rodzaju zmianami wtórnymi                                                           |       |
| a. ze zmianami miernego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2-20  |
| b. ze zmianami dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20-40 |
| c. z bardzo ciężkimi zmianami miejscowymi i dolegliwościami wtórnymi (kręgosłup, staw krzyżowo-biodrowy, kolano itp.)                                                                                                                                                                                                                                                        | 40-65 |
| 145) Przykurcze i zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej, z przetokami, ciałami obcymi itp. oceniane są według pozycji 142-144, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań:                                                                                                                | 5-15  |
| <b>Uwaga:</b> Przy uszkodzeniach biodra powodujących następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, biodro szpotawe dorastających i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki oceniane jest istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a nieszczęśliwym wypadkiem. |       |
| 146) Złamanie kości udowej – z obecnością zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach:                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| a. z nieznacznymi zmianami i skrócenie do 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-15  |
| b. z miernymi zmianami i skróceniem do 6 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15-30 |
| c. ze skróceniem ponad 6 cm i ciężkimi zmianami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30-40 |
| 147) Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych                                                                                                                                                                                                                 | 40-60 |
| 148) Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) powodujące istotne zaburzenia funkcji:                                                                                                                                                                                                                     |       |
| a. miernego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1-10  |
| b. znacznego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10-20 |
| 149) Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-30  |
| 150) Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi oceniane są według pozycji 146-149, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań                                                                          | +1-10 |
| 151) Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 146–149, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu                                                                                                                                             | 5-65  |
| <b>Uwaga:</b> Łączny stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ocenianego według pozycji 146–149 i 151 nie może przekroczyć 70%.                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 152) Utrata kończyny – zależnie od długości kikuta i przydatności jego cech do oprotezowania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50-70 |
| 153) Złamanie nasad kości tworzących staw kolanowy i rzepki – z obecnością zniekształceń, szpotawości, koślawości, przykurczów, z ograniczeniem ruchomości, upośledzenia stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i innych zmian:                                                                                                                         |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-10  |
| b. średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10-25 |
| c. duże zmiany (zeszywnienia w niekorzystnym ustawieniu, brak stabilności stawu)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25-40 |
| 154) Trwałe ograniczenie ruchomości stawu kolanowego w następstwie uszkodzeń samego stawu (uszkodzenia więzadłowe, torebkowe, łąkotek, kości tworzących staw kolanowy itd.) w zależności od charakteru przykurczu i zakresu ubytku funkcji                                                                                                                                   |       |
| a. utrata ruchomości w zakresie 180°–140° za każde 2° ubytku ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +1    |
| b. utrata ruchomości w zakresie 140°–90° za każde 5° ubytku ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +1    |
| c. utrata ruchomości w zakresie 90°–30° za każde 10° ubytku ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +1    |
| <b>Uwaga:</b> Fizjologiczny zakres ruchów przyjmowany jest w granicach 30°–180°.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 155) Inne następstwa uszkodzeń kolana: skrócenie kończyny, zaburzenia osi, stawu (koślawość, szpotawość, ruchomość patologiczna), dolegliwości przewlekłe zapalne, zapalenia ropne, ciała obce, przetoki itp. w zależności od stopnia:                                                                                                                                       |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1-10  |
| b. duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10-20 |
| 156) Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 65    |


**M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy**

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 157) Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.:                                                                                                               |       |
| a. z nieznacznymi zmianami lub skróceniami do 4 cm                                                                                                                                                                                                                  | 2-15  |
| b. z dużymi wtórnymi zmianami lub ze skróceniem od 4 cm do 6 cm                                                                                                                                                                                                     | 15-25 |
| c. ze skróceniem powyżej 6 cm lub bardzo rozległymi zmianami wtórnymi i z dodatkowymi powikłaniami w postaci przewlekłego zapalenia kości, przetok, zmian troficznych skóry z owrzodzeniami, stawów rzekomych, ubytków kostnych i zmian neurologicznych             | 25-50 |
| 158) Izolowane złamanie strzałki (oprócz kostki bocznej)                                                                                                                                                                                                            | 1-3   |
| 159) Uszkodzenie tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien – z zaburzeniami czynnościowymi i zniekształceniami stopy, zależnie od rozległości uszkodzenia:                                                                          |       |
| a. niewielkie i średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                      | 1-10  |
| b. znaczne zmiany                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-20 |
| 160) Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oprotezowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny:                                                                                                           |       |
| a. przy długości kikuta do 8 cm mierzac od szpary stawowej                                                                                                                                                                                                          | 60    |
| b. przy dłuższych kikutach                                                                                                                                                                                                                                          | 40-55 |
| 161) Trwałe ograniczenie ruchomości i zniekształcenia w stawach skokowych w następstwie skręcenia, zwinięcia, złamania kości tworzących staw, zranienia, ciał obcych, blizn powodujących trwałe upośledzenie funkcji stopy, w zależności od ich stopnia             |       |
| a. niewielkiego stopnia                                                                                                                                                                                                                                             | 1-5   |
| b. średniego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                | 5-10  |
| c. dużego stopnia                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-25 |
| d. powikłane przewlekłym zapaleniem kości, stawów, przetokami, martwicą, zmianami troficznymi i innymi                                                                                                                                                              | 25-40 |
| 162) Zesztywnienie stawu skokowego – z obecnością zniekształceń, nieprawidłowym ustawieniem stopy, zmianami statyczno – dynamicznymi, w zależności od ustawienia stopy, zmian wtórnych i powikłań:                                                                  |       |
| a. pod kątem zbliżonym do prostego                                                                                                                                                                                                                                  | 5-20  |
| b. w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych                                                                                                                                                                                                                | 20-30 |
| c. w ustawieniach niekorzystnych z dużymi zmianami i powikłaniami                                                                                                                                                                                                   | 30-40 |
| 163) Złamania kości piętowej lub skokowej z przemieszczeniem, zniekształceniem i innymi zmianami wtórnymi:                                                                                                                                                          |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                | 1-10  |
| b. średnie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                   | 10-20 |
| c. duże zmiany z częściową utratą kości                                                                                                                                                                                                                             | 20-30 |
| 164) Utrata kości piętowej lub skokowej w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań                                                                                                                               | 30-40 |
| 165) Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniem, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi:                                                                                                                                                                      |       |
| a. miernego stopnia – zależnie od wielkości zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                                                                 | 1-10  |
| b. znacznego stopnia lub innymi powikłaniami – zależnie od wielkości zaburzeń                                                                                                                                                                                       | 10-20 |
| 166) Złamania kości śródstopia z przemieszczeniem, zniekształceniem stopy:                                                                                                                                                                                          |       |
| a. złamanie I lub V kości z wyraźnym przemieszczeniem – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                             | 1-15  |
| b. złamanie II, III lub IV kości śródstopia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                                       | 1-10  |
| c. złamanie trzech i więcej kości śródstopia – w zależności od zaburzeń czynnościowych                                                                                                                                                                              | 10-20 |
| 167) Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 166, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | 1-10  |
| 168) Inne uszkodzenia stopy powodujące zniekształcenia i blizny powodujące upośledzenie funkcji stopy, w zależności od stopnia upośledzenia                                                                                                                         |       |
| a. niewielkie zmiany                                                                                                                                                                                                                                                | 1-5   |
| b. duże zmiany                                                                                                                                                                                                                                                      | 5-15  |
| 169) Utrata stopy w całości                                                                                                                                                                                                                                         | 50    |
| 170) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta                                                                                                                                                                                                                        | 40    |
| 171) Utrata stopy w stawie Lisfranka                                                                                                                                                                                                                                | 35    |
| 172) Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – zależnie od rozległości utraty przedstopia i cech kikuta                                                                                                                                                             | 20-30 |

|                                                                                                                                                                                                                                          |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| M. Uszkodzenie kończyny dolnej – ciąg dalszy                                                                                                                                                                                             |       |       |
| 173) Utrata paliczka paznokciowego palucha                                                                                                                                                                                               | 1-5   |       |
| 174) Utrata całego palucha                                                                                                                                                                                                               | 7     |       |
| 175) Utrata palucha wraz z kością śródstopia – w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia                                                                                                                                          | 10-20 |       |
| 176) Utrata palców II–V w części lub całości – za każdy palec                                                                                                                                                                            | 2     |       |
| 177) Utrata V palca wraz z kością śródstopia – zależnie od wielkości utraty kości śródstopia                                                                                                                                             | 5-10  |       |
| 178) Utrata palców II–IV z kością śródstopia – zależnie od wielkości utraty kości śródstopia, za każdy palec                                                                                                                             | 3-5   |       |
| 179) Inne uszkodzenia i zniekształcenia palców – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji                                                                                                                                            | 1-5   |       |
| N. Porażenie lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych                                                                                                                                                                             | Prawa | Lewa  |
| 180) Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń:                                                                                                                                                             |       |       |
| a. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym                                                                                                                                                                   | 5-15  |       |
| b. nerwu piersiowego długiego                                                                                                                                                                                                            | 5-15  | 5-10  |
| c. nerwu pachowego                                                                                                                                                                                                                       | 10-25 | 10-20 |
| d. nerwu mięśniowo-skórnego                                                                                                                                                                                                              | 10-25 | 5-20  |
| e. nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia                                                                                                                                                          | 15-45 | 5-35  |
| f. nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki od mięśnia trójgłowego ramienia                                                                                                                                                          | 10-30 | 5-25  |
| g. nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia                                                                                                                                                           | 5-25  | 5-15  |
| h. nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia                                                                                                                                                              | 5-15  | 1-10  |
| i. nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia                                                                                                                                                                                                | 10-40 | 5-30  |
| j. nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka                                                                                                                                                                                              | 5-25  | 5-15  |
| k. nerwu łokciowego                                                                                                                                                                                                                      | 10-30 | 5-20  |
| l. splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej)                                                                                                                                                                                      | 15-25 | 10-20 |
| m. splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej)                                                                                                                                                                                      | 25-45 | 20-40 |
| n. pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego                                                                                                                                                                                         | 1-15  |       |
| o. nerwu zasłonowego                                                                                                                                                                                                                     | 5-15  |       |
| p. nerwu udowego                                                                                                                                                                                                                         | 10-30 |       |
| q. nerwów pośladkowych (górnego i dolnego)                                                                                                                                                                                               | 10-20 |       |
| r. nerwu sromowego wspólnego                                                                                                                                                                                                             | 5-25  |       |
| s. nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wysokości ponad 50% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)                                                                                      | 20-60 |       |
| t. nerwu piszczelowego (normę w wysokości ponad 30% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach)                                                                                                                                    | 10-40 |       |
| u. nerwu strzałkowego                                                                                                                                                                                                                    | 10-20 |       |
| v. splotu lędźwiowo-krzyżowego                                                                                                                                                                                                           | 40-70 |       |
| w. pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego                                                                                                                                                                                       | 1-10  |       |
| Uwaga: Według pozycji 180 oceniane są tylko uszkodzenia nerwów obwodowych. W przypadkach współistnienia uszkodzeń kostnych, mięśniowych i nerwowych stosowana jest ocena według pozycji dotyczących uszkodzeń kończyn górnych i dolnych. |       |       |
| 181) Kauzalgie potwierdzone obserwacją szpitalną – w zależności od stopnia zmian troficznych i nasilenia bólów                                                                                                                           | 30-50 |       |


Niniejsza Tabela uszczerbków na zdrowiu stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „Generali, z myślą o Następstwach Nieszczęśliwych Wypadków”, została przyjęta Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje od 24 lipca 2025 r.

Jakub Jacewicz



Członek Zarządu  
Generali T.U. S.A.

Roger Hodgkiss



Prezes Zarządu  
Generali T.U. S.A.